



Futura

ФУТУРА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА



**ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ**



Futura

От стола до велосипеда От кухонного шкафа до повозки

ФУТУРА является ударостойкой универсальной краской. Она представляет собой уретано-алкидную краску с эластичной поверхностью, предназначенную для древесины и металла, для внутренних и наружных окрасочных работ. В серии Футура Вы найдете приглянувшийся Вам цвет и блеск для мебели, столов, стульев, дверей, оконных переплетов, а также для больших площадей: стеновых панелей и потолков. Универсальная краска ФУТУРА сохраняет свой цвет и блеск в течение длительного времени и, поэтому, она также отлично подходит в качестве наружного покрытия для перил и балконов.

Гелеобразной, тиксотропной краской ФУТУРА легко красить. Ее отличные малярные свойства подчеркиваются при окраске кистью. Она быстро и легко наносится, отлично разравнивается и не имеет потеков даже на вертикальных поверхностях. Для нанесения красок ФУТУРА распылением следует применять растворитель ТЕКНОСОЛВ 9500, эффективно регулирующий вязкость тиксотропных красок.

Краски ФУТУРА колеруются в оттенки NCS в соответствии с колерной картой интерьерных красок компании Текнос. Также, для выбора предлагаются тысячи ярких, насыщенных оттенков. Высокоглянцевая универсальная краска ФУТУРА 90 также доступна в виде 10 готовых оттенков, которые входят в состав колерной карты краски ФУТУРА.



NCS S 1080-R



Подсказки для окраски

ОКРАСКА РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- очистите и отшлифуйте деревянные поверхности
- загрунтуйте адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3
- нанесите финишный слой универсальной краской ФУТУРА 15, 40 или 90 в 1-3 раза

Количество финишных слоев зависит от укрывистости выбранного цветового оттенка и от качественных требований: насыщенные и яркие цвета могут потребовать нескольких финишных слоёв при нанесении на белую подложку. Одновременно при увеличении количества наносимых слоев поверхность становится более ровной и однородной.

Окраску лучше выполнять несколькими тонкими слоями, количество которых зависит от метода нанесения, интенсивности цвета краски и качества подготовки поверхности. При окраске распылением загрунтованных металлических и деревянных поверхностей допускается нанесение методом «мокрый по мокрому»: чистая деревянная поверхность загрунтовывается ФУТУРА 3 и окрашивается финишным слоём ФУТУРА 40 прим. через 20 минут. Таким образом, поверхность высыхает для пользования уже примерно через 12 часов.

РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- **двери, окна, перила, облицовка, столы, стулья, садовая мебель и т.д.**
- удалите отшелушивающуюся и непрочную держащуюся старую краску
- отшлифуйте блестящие поверхности до матовости
- загрунтуйте незащищенные места деревянной поверхности адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3
- произведите финишную окраску универсальной краской ФУТУРА 15, 40 или 90 в 1-3 раза

ФУТУРА 40 и 90 являются простыми и надежными материалами, например, для окраски окон. Краска высыхает достаточно быстро, при этом её можно использовать как для внутренней, так и для наружной окраски.

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТАЛЬ, ЧУГУН, АЛЮМИНИЙ)

- **отопительные радиаторы, трубы, передвижные и встроенные металлоконструкции, облицовка, перила балконов, велосипеды, садовая мебель и т.д.**
- очистите загрязненные поверхности, например, ТЕКНОСОЛВ 1621
- удалите отшелушивающуюся и непрочную держащуюся старую краску
- зачистите ржавые участки
- отшлифуйте блестящие поверхности до матовости
- загрунтуйте незащищенные места металлической поверхности адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3 или антикоррозионной грунтовкой ФЕРРЕКС
- произведите финишную окраску универсальной краской ФУТУРА 15, 40 или 90 в 1-3 раза

Все материалы серии ФУТУРА подходят для окраски металлических поверхностей внутри помещений. Для наружной окраски поверхностей, подвергающихся коррозии, мы рекомендуем использовать антикоррозионную грунтовку ФЕРРЕКС и универсальные материалы ФУТУРА 40 и 90 для финишной окраски.

ФУТУРА 90

Высокоглянцевая универсальная краска

Замечательная глянцевая и прочная поверхность внутри и снаружи. Для древесины и металла – от кухонного шкафа и кресла-качалки до велосипеда и балконных перил.

БЛЕСК: высокоглянцевый

ТАРА: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л

БАЗА: 1, 2 и 3. Также в цветах металлов: золото, серебро и бронза, в таре 0,12 л



ФУТУРА 40

Полуглянцевая универсальная краска

Отличная универсальная краска для окраски поверхностей снаружи и внутри. Для окраски наружных поверхностей, например, оконных переплетов, рекомендуется использование светлых тонов.

БЛЕСК: полуглянцевый

ТАРА: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9,0 л

БАЗА: 1, 2 и 3



ФУТУРА 15

Шелковисто-матовая универсальная краска

Красивая спокойная шелковисто-матовая поверхность для мебели внутри помещений и внутренних поверхностей, таких как стеновые панели.

БЛЕСК: полуматовый

ТАРА: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л

БАЗА: 1, 2 и 3



ФУТУРА 3

Адгезионная грунтовочная краска

Образует адгезионную поверхность практически на всех подложках. Применима для использования в качестве изоляционной грунтовки на сильно загрязненных участках, а также как абсолютно матовая поверхностная краска, например, для внутренних потолков.

БЛЕСК: совершенно матовый

ТАРА: 0,4 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л

БАЗА: белая





Цвет на любую поверхность

Основанное в 1948 году семейное финское предприятие Текнос является, на сегодняшний день, одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северных странах. В ассортименте Текноса – краски и материалы для древесины, металла, минеральных покрытий, внутри и снаружи.

У бытовых и промышленных красок компании Текнос сильные рыночные позиции в Северных странах и широкая сеть дистрибьюторов в России и во многих странах Европы.