

WOODEX

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА



ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

WOODEX

заботится о дереве!

Отличная защита деревянных поверхностей

Продукция серии WOODEX была разработана специально для сурового скандинавского климата и представляет полную серию материалов для защиты деревянных поверхностей. Материалы WOODEX эффективно предохраняют древесину от УФ-излучения солнца, влаги, грибковых поражений, в том числе, при больших перепадах температуры. Серия WOODEX эффективно предохраняет деревянные поверхности различных построек, таких как: дома, террасы, причалы, заборы, а так же садовую мебель. Материалы WOODEX можно колеровать, образцы цветов представлены в карте лессирующих оттенков для наружных поверхностей.

Новый уровень защиты

Компания ТЕКНОС полностью обновила материалы серии WOODEX. В первую очередь, это относится к грунтовочным антисептикам WOODEX AQUA BASE и WOODEX BASE, которые были адаптированы к изменениям климата для обеспечения более эффективной защиты деревянных поверхностей. Все продукты линейки WOODEX получили новые наименования, яркий дизайн этикеток.

Серия материалов WOODEX отвечает новым требованиям Директивы Евросоюза

Одной из главных причин для обновления серии WOODEX стало вступление в силу новой Директивы Евросоюза, касающейся классификации, обозначений и упаковки защитных средств для древесины. Новая Директива Евросоюза требует, чтобы эффективность материалов по защите древесины от разрушения и воздействия микроорганизмов была подтверждена независимой стандартизированной экспертизой. В первую очередь, покрытия для дерева не должны оказывать избыточного вредоносного воздействия на экосистему в соответствии с жесткими требованиями европейских норм безопасности. Высококачественные продукты серии WOODEX отвечают всем поставленным требованиям Директивы.




WOODEX AQUA WOOD OIL

Водоразбавляемое натуральное масло для наружного применения, глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется для террас, причалов, садовой мебели и т.п. Применяется для неокрашенной древесины, а также для термически обработанной и пропитанной под давлением древесины. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



WOODEX WOOD OIL

Органоразбавляемое натуральное масло для наружного применения, глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется для террас, причалов, садовой мебели и т.п. Применяется для неокрашенной древесины, а также для термически обработанной и пропитанной под давлением древесины. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца. Дополнительно готовые цвета: коричневый и зеленый.



WOODEX HARDWOOD OIL

Органоразбавляемое натуральное масло для наружного применения, глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется для садовой мебели, поручней и т.п. Применяется для тика, красного дерева и других экзотических пород, а также для термически обработанной и пропитанной под давлением древесины. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.





WOODEX AQUA BASE

Водоразбавляемый грунтовочный антисептик на масляной основе для наружного применения. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищающие дерево от плесени, гниения и синевы. Применяется для обработки пиленной и строганой поверхности. Проявляет структуру дерева и способствует более эффективному сцеплению с защитно-покрывными материалами. Бесцветный.



WOODEX BASE

Органоразбавляемый грунтовочный антисептик на масляной основе для наружного применения. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищающие дерево от плесени, гниения и синевы. Используется для обработки всех типов неокрашенной древесины. Бесцветный.



WOODEX AQUA CLASSIC

Водоразбавляемый лессирующий антисептик для наружного применения, содержащий масло, применяется для наружных работ, не образует пленки на поверхности. Применяется для пиленной и строганой поверхности, бревна, а также для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисептиками и защитными составами для дерева. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



WOODEX CLASSIC

Органоразбавляемый тиксотропный лессирующий антисептик на алкидной основе для наружного применения. Не образует пленки на поверхности. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы. Применяется для пиленной и строганой поверхности, бревна, а также для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисептиками и защитными составами для дерева. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



WOODEX EKO

Водоразбавляемый специальный антисептик на масляной основе для наружного применения. Образует полуглянцевую лессирующую пленку. Применяется для пиленной и строганой поверхности, бревна, сайдинга, дверей, окон и аналогичных конструкций, а также для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисептиками и защитными составами для дерева. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



WOODEX AQUA SOLID

Водоразбавляемый полуматовый кроющий антисептик на основе акрилатно-алкидного связующего для наружного применения. Образует более тонкую пленку, чем краска, сохраняя хорошую видимость волокон и структуры древесины. Применяется для пиленной и строганой древесины, а также для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисептиками и защитными составами для дерева. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.



WOODEX SOLID

Органоразбавляемый полуглянцевый кроющий антисептик на масляно-алкидной основе с высоким содержанием масла для наружного применения. Применяется для пиленной и строганой древесины, а также для ремонта поверхностей, ранее обработанных антисептиками и защитными составами для дерева. Рекомендуется для окраски поверхностей, подвергающихся сильному износу: окон, дверей, изгородей и т.п. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.





Компания ТЕКНОС является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения, а также имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных и бытовых красок.

Компания ТЕКНОС осуществляет производство в семи странах: в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, России и Китае. Кроме этого, отделения компании работают в 14 странах, а экспорт осуществляется более чем в 20 стран.

Оказывая мощную техническую поддержку и постоянно инвестируя в научно-технические разработки, ТЕКНОС стремится быть предпочтительным партнером для своих клиентов.

Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является одной из крупнейших компаний в Финляндии, в основе которых лежит семейный бизнес.